

EVA-LAST®

INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.



مواد بناء مستدامة



Intertek



www.timbex-sy.com

timbex
STRONG AS TIMBER SMART AS WPC

EVA-LAST®


INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.

علامة تجارية يمكنك الوثوق بها

إيفا-لاست علامة تجارية عالمية مرموقة، تتبنى نموذج أعمال قائم على الحلول، لإنتاج مواد وأنظمة بناء مبتكرة ومستدامة تُضفي قيمةً على حياة العملاء. يضم فريق إيفا-لاست نخبةً من المتخصصين ذوي الكفاءة والإبداع، يجمعهم شغفٌ بتعزيز الوعي البيئي من خلال منتجات وعمليات بناء صديقة للبيئة. ومن خلال تبني تقنيات تصنيع منخفضة التأثير البيئي وتقنيات مُركّبة متطورة، تُحدث إيفا-لاست ثورةً في عالم البناء. نُصمّم ونُقدّم بدائل خضراء جميلة وطويلة الأمد، تُسهّل حياة عملائنا، ونُحسّن صحتهم، بل ونُحسّنهم.

البديل الخالي من متاعب الخشب

يُضفي مركب إيفا-لاست جمال الخشب، ولكن في خيار سهل الاستخدام ومتين، يدوم طويلاً، ولا يحتاج إلى صيانة تقريباً، وصديق للبيئة. تُحدث الهندسة المتطورة تطورات هيكلية أكبر ونُحسّن من جودة الحياة في المركب، كما أن التفاصيل الجمالية الدقيقة تُضفي عليه مظهرًا أكثر طبيعية في مجموعة واسعة من المنتجات والألوان والقوام.



Timbex
STRONG AS TIMBER SMART AS WPC



LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

Holistically sustainable manufacturing & use of raw materials

باختيارك إيفا-لاست، فإنك تختار الحل الأمثل لك وللبيئة. منتجات إيفا-لاست هي البديل الموثوق للخشب، منخفض الصيانة، والذي يتفوق باستمرار على الخشب والمواد المركبة الأخرى. كما أنها الخيار الأمثل للمواد الصديقة للبيئة والأكثر لطفًا على الأرض.



الخيزران يهدر أقل ويوفر أكثر

تستخدم إيفا-لاست الخيزران في إنتاجها المركب. ينمو الخيزران أسرع بخمسين مرة من الخشب، ويطلق في الهواء 35% أكثر من معظم أشجار الأخشاب الصلبة. يمكن تحويله إلى مركب مع هدر 2% فقط (مقارنةً بأكثر من 80% في حالة الخشب)، وهو مضاد طبيعي للبكتيريا.



استخدام البلاستيك المعاد تدويره

باستخدام نفايات البلاستيك المُعاد تدويرها، مع ألياف الخيزران سهلة التجدد، ننتج منتجًا مُرجّحًا عالي المتانة، مع توفير ملايين الأطنان من البلاستيك من مكبات النفايات والمحيطات. تُعيد إيفا-لاست تدوير أكثر من 26,000 طن من البلاستيك سنويًا. يُؤدي تدوير طن واحد من البلاستيك إلى توفير حوالي 0.73 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يُعادل قطع مسافة 4,000 كيلومتر بالسيارة.



استخدام الطاقة الشمسية في عملية التصنيع

التصنيع التقليدي مسعى كثيف الاستهلاك للطاقة. ولذلك، قررت شركة إيفا-لاست التوجه نحو التصنيع باستخدام الطاقة الشمسية. منذ عام ٢٠١٧، تم تركيب ٣٢٨٥٨ لوحة شمسية، أي ما يعادل ٨٨٧١٦ مترًا مربعًا من الألواح الشمسية. وهذا يؤدي إلى

saving of 2 000 tons of CO2 every single day

تُعد شركة إيفا-لاست رائدة في مجال المباني الخضراء منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧. ونحن ملتزمون بتحسين المستمر لخدمتنا للبيئة وعملائنا. بدءًا من المكونات الخام المُعاد تدويرها والمتجددة التي نستخدمها في تصنيع منتجاتنا، ووصولًا إلى الطاقة الشمسية التي نستخدمها في التصنيع، نفخر بتقديم منتجات بناء مستدامة بشكل شامل.

منتجات البناء المستدامة بشكل شامل، من منظور عالمي

علامة تجارية مرموقة



أرضيات الخيزران المركب

إيفا-تك منتج مركب من الخيزران ، اقتصادي وفعال. يتميز بمقاومة الانزلاق لمساحة خارجية أكثر أماناً وجمالاً، وهو بديل منخفض الصيانة للخشب. ابتكر مظهر الخشب الطبيعي دون الحاجة إلى صيانة دورية. متانته الموثوقة طويلة الأمد، ومقاومته للتآكل والعوامل الجوية توفر حماية من الحشرات والظروف الجوية القاسية. هذا المركب الصديق للبيئة مستدام بشكل شامل، بدءاً من تصنيعه وحتى استخدامه كمادة خام.



مكونات المنتج

صمم مساحة خارجية أكثر إلهاماً وجاذبية مع مركب الخيزران إيفا-تك، العلامة التجارية الأصلية الكلاسيكية والحديثة من إيفا-لاست



(P) PATENTED TECHNOLOGY

المواد الأساسية
والسطحية:

مركب الخيزران و البولي إيثيلين





احصل على فوائد إيفا-تيك



فعالة من حيث التكلفة



مقاوم للانزلاق



صيانة منخفضة



متين



مقاومة للتسوس
و للعوامل الطبيعية



صديق للبيئة
التصنيع المستدام
واستخدام المواد الخام

LIGHTWEIGHT BAMBOO COMPOSITE DECKING



137 x 23.4 mm

Grooved both sides




137 x 23.4 mm

Grooved one side



تشطيب ثنائي اللون

Grooved board



تشطيب ثنائي اللون

Starter board



لوح مُحَزَز

لوح إيفا-تيك أحادي الجانب المُحَزَز يُثَبَّت بكفاءة وأمان بفضل مشابك التثبيت المخفية. يُوفّر هذا التصميم لمسة نهائية مُرَكَّبَة أكثر جمالاً مع لون ثنائي مُحَسَّن يُضفي عليه مظهر الخشب الطبيعي

أبعاد	137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)
المسافة الموصى	2.4 kg/m
بها بين العوارض	*400 mm centre to centre
الخشبية للسكن	*Please refertothe technical documents for more information on spans and loads

مثبتات



إكسسوار التثبيت
متوافق مع مشابك سلسلة إس

لوحة البداية

لوح البدء إيفا-تيك أحادي الجانب يتميز بحافة محززة وحافة صلبة، مما يجعله مثاليًا لمحيطات الأسطح والسلالم. يُثَبَّت هذا اللوح ثنائي اللون بمزيج من مثبتات مخفية وبراعي متوافقة مع اللون

أبعاد	137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)
المسافة الموصى	2.8 kg/m
بها بين العوارض	*400 mm centre to centre
الخشبية للسكن	*Please refertothe technical documents for more information on spans and loads

مثبتات



إكسسوار التثبيت
متوافق مع مشابك سلسلة إس



إكسسوار التثبيت
استخدامات مسامير التثبيت العلوية المركبة من HULK

LIGHTWEIGHT BAMBOO COMPOSITE DECKING



137 x 23.4 mm
Grooved both sides



تشطيب محرز

Grooved board



لوح مُحزَز

يتم تركيب لوح Eva-tech IS المُحزَز ذات الجانب الواحد بكفاءة وأمان باستخدام مشابك التثبيت المخفية HULK والتي تندرج في الأخاديد على طول حواف اللوحة وتخلق مظهرًا نهائيًا متواصلًا.



137 x 23.4 mm
Grooved one sides



تشطيب محرز

Starter board



لوحة البداية

لوح البدء Eva-tech IS أحادي الجانب يتميز بحافة محززة وحافة صلبة، مما يجعله مثاليًا لمحيطات الأسطح والسلالم. يُثبت بمزيج من مثبتات HULK المخفية وبراغي HULK المركبة المتوافقة مع اللون.

أبعاد 137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)

المسافة kg/m 2.3

الموصى بها mm centre to centre 400*

بين العوارض الخشبيّة Please refer to the technical documents* for more information on spans and loads

ة للسكن

Fasteners



إكسسوار التثبيت
متوافق مع مشابك سلسلة إس

أبعاد 137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)

المسافة kg/m 2.8

الموصى بها mm centre to centre 400*

بين العوارض الخشبيّة Please refer to the technical documents* for more information on spans and loads

ة للسكن

Fasteners




إكسسوار التثبيت
متوافق مع مشابك سلسلة إس



إكسسوار التثبيت
استخدامات مسامير التثبيت العلوية
HULK من المركبة

BAMBOO COMPOSITE DECKING




148x11 mm

:FINISH OPTIONS



WYDE
FINISH



3D TREAD
FINISH

Trim fascia board



مثبتات



Trim fascia fasteners

Uses HULK composite trim screws

لوح الواجهة (مرآة)


لوح واجهة إيفا-تيك ثنائي الجانب وأحادي الجانب، متوفر بتشطيب عريض أو ثلاثي الأبعاد، وهو لوح غير حامل يُضفي لمسة نهائية أنيقة على جوانب السطح أو المناطق التي تحتاج إلى تشطيب. يُثبت من الأعلى باستخدام براغي تشطيب مركبة من نوع هالك مطابقة للألوان.

أبعاد | 148 x 11 mm (2,20 m lengths)

وزن | kg/m 2.3

فترة | mm centre to centre 400*

*Based on non-load bearing applications only**



دليل التشطيب والألوان

تقدم مجموعة ألوان إيفا-تيك ألوانًا طبيعية خالدة. اختر من بين ألواح وايد ذات الأحاديث الأنيقة تشطيب السطح، أو لوح الخشب الجديد ثنائي اللون والمُزخرف، وكلاهما متوفر بألوان إيفا-تيك غير الالامعة. صُمم كل لون من ألوان إيفا-تيك خصيصًا ليبرز جوهر نوع خشب مُحدد. يُضيف خيار لون إيفا-تيك ثنائي اللون مستوى إضافيًا من تقنية الألوان لكل لون من ألوان إيفا-تيك الكلاسيكية الأربعة، ليمنحك مركبًا أكثر طبيعية

تشطيبات السطح



تشطيب ثنائي اللون




تشطيب وايد (محز)

تشطيب ثنائي اللون




SAVANNA




RUSTEAK

تشطيب وايد (محز)



SAVANNA



RUSTEAK

ter

Fabulous, functional, forever.

أعجب بأرضياتك

أرضيات تير هي بيان للأناقة وخطوة للأمام
إضفاء لمسة من الراحة على مساحاتك الداخلية. تتوفر تير الآن
بمجموعتي منتجات أس بي سي و بي في سي القابلة لإعادة التدوير،
لتمنح منزلك أو عملك أرضيات متينة وطويلة الأمد، تبدو كالخشب، لكنها
تتمتع بمزايا الأداء طويل الأمد للأرضيات المركبة. اختر من بين مجموعة
تير كلاسيك أو مجموعة تير إليمينت عالية الأداء المزودة بطباعة رقمية
متقدمة، لتجد ما يناسب احتياجاتك أو مواصفات مشروعك

أرضيات أفضل

من أجل غد أكثر خضاراً

ترسي تير معايير جديدة لعمليات التصنيع الصديقة للبيئة. تُصنع منتجات تير عالية الأداء باستخدام الطاقة
الشمسية، وهي بدائل سهلة الصيانة ومقاومة للماء مقارنةً بمنتجات الأخشاب التقليدية. اختيار تير يعني اختيار
أرضيات أفضل ومستقبل أكثر خضرة



TIER Element - English Elm

THE TIER RANGES





CLASSIC TIER

SPC Indoor Flooring

RESIDENTIAL // COMMERCIAL



أرضيات SPC موثوقة ومتينة

مجموعة TIER Classic مناسبة لأي مشروع تجاري، أو حتى مشروع سكني إذا أراد المالك منتجًا أكثر متانة. هذه المجموعة أيضًا يأتي بشكل قياسي مع طبقة أساسية من IXPE لتوفير شعور أكثر نعومة تحت القدمين.



مستقر



ماء
مقاوم



حرارة
مقاوم



عازل
للصوت



تثبيت
بالنقر



خالي من المركبات
العضوية المتطايرة

تطبيقات متنوعة

جميلة في أي منزل أو مكان عمل




بيت



مكتب




مطعم



فندق

TIER Classic هو خيار أرضيات داخلية موثوق به ومتين و مناسب لمختلف التركيبات المنزلية والتجارية. مع كل تطبيق، تضمن أرضيات TIER Classic الرضا.

أرضيات داخلية SPC مع تقنية CarbideCore



طبقة حماية

طبقة زخرفية


كاربيدكور

طبقة أساسية من مادة IXPE الكثيفة

توفر أرضيات TIER Classic طبقة حماية منقوشة، مما يمنح أرضيتك مظهرًا أنيقًا و ملمس طبيعي وجميل. توفر مميزات منع الانزلاق والحماية من الأشعة فوق البنفسجية راحة أكبر. و عمر طويل للمنتج و سلامة وأناقة. مع طبقة عازلة وممانعة للضوضاء تعطي شعور أكثر نعومة تحت الأقدام.


المقطع

يحتوي مقطع TIER Classic على لب 4.00 مم مع طبقة حماية 0.50 مم و طبقة IXPE بسماك 1.00 مم. هذا المنتج حاصل على تصنيف AC4 لمقاومة التآكل، وهو مناسب للاستخدامات التجارية (ضمان 5 سنوات) والسكني (ضمان 25 سنة).



نظام النقر 2G

توفر تقنية 2G Angling طريقة قوية ومتينة وموثوقة للتثبيت يتضمن هذا النوع من نظام النقر توجيه ألواح الأرضيات بزاوية لربطها يُنتج هذا قفلًا أفقيًا قويًا وموثوقًا به، يمنع الفجوات بين الألواح بالإضافة إلى القفل الرأسي الذي يضمن عدم وجود اختلافات غير مرغوب فيها في الارتفاع عبر الأرضية.








المواصفات والضمان

مواصفات تير كلاسيك		
السماكة الكلية	أبعاد	لوحات لكل صندوق
5.50 مم	181 x 1220 مم	10
سماكة الطبقة الأساسية	سماكة اللب	الكتلة لكل لوح
1.00 مم	4.00 مم	2.08 كج
سماكة طبقة الحماية	متر مربع لكل لوح	متر مربع لكل صندوق
0.50 مم	2م 0.22	2م 2.21
نوع طبقة التآكل	نظام النقر	
بوليمير معالج هندسيا	2G Groove	

فئة الضمان	
تجاري	سكني
	
فئة مقاومة التآكل *	فئة مقاومة التآكل *
AC4	AC4
استخدم الفئة **	استخدم الفئة **
32	32
As defined in BS EN 13329*	As defined in BS EN ISO 10582**

مجموعة الألوان





tier

Luxury SPC Indoor Flooring

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

أرضيات داخلية فاخرة من SPC

توفر أرضيات TIER Element الفاخرة جمال الخشب مع التقنيات الرقمية المتقدمة

تقنية الطباعة التي تنسخ المظهر والملمس على قلب اللوحة باستخدام أنماط تكرار بسيطة. يوفر الطلاء الخزفي المقوى متانة وثباتاً أكبر. مركب بلاستيكي حجري (SPC) مقاوم للحرارة والماء، وخالي من المركبات العضوية المتطايرة، مع طبقة IXPE كثيفة لعزل الصوت وتوفير شعور أكثر نعومة تحت القدم.



طبيعي
جمالي



النمط قليل التكرار



عزل الصوت



مقاوم للماء



تثبيت بالنقر



مقاوم
للحرارة

تطبيقات متنوعة

جميلة في أي منزل أو مكتب أو مكان تجاري



بيت



مكتب




بيع بالتجزئة



ضيافة

تم تصميم أرضيات TIER Element الداخلية لتكون متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى المتانة. يمكن تطبيق العنصر على أي غرفة في مساحتك السكنية أو التجارية. تعمل ميزات الصيانة المنخفضة والأداء العالي لمجموعة TIER Element على تعزيز مظهر ووظيفة منزلك أو عملك.


أرضيات داخلية فاخرة من SPC مع تقنية CarbideCore



توفر أرضيات TIER Element تقنية طباعة صور واقعية رقمية متقدمة يعكس مظهر الخشب ونمطه، مما يمنح أرضيتك مظهرًا أكثر طبيعية توفر مقاومة الانزلاق و الحماية من الأشعة فوق البنفسجية عمراً أطول وأماناً وأناقة أكبر.

المقطع

TIER Element عبارة عن مقطع بمقاس 6.50 مم يتكون من CarbideCore بسماكة 5.33 مم مع 0.17 مم طبقة مقاومة للتآكل من الخزف وطبقة طباعة. تُدمج هذه مع طبقة IXPE بسماكة 1 مم. وفقاً للتقييم، فإن هذا المنتج مناسب للاستخدام في التطبيقات السكنية والتجارية.



نظام النقر 2G

توفر تقنية 2G Angling طريقة قوية ومتينة وموثوقة لتثبيت الأرضيات. يتضمن هذا النوع من نظام النقر توجيه ألواح الأرضيات بزاوية لربطها بآلية قفل. يُنتج هذا قفلاً أفقياً قوياً وموثوقاً به، يمنع الفجوات بين الألواح، بالإضافة إلى القفل الرأسي الذي يضمن عدم وجود اختلافات غير مرغوب فيها في الارتفاع عبر الأرضية.






المواصفات والضمان

مواصفات تير إليمينت		
السماكة الكلي	الأبعاد	الألواح في الصندوق
6.50 مم	228 × 1520 مم	6
سماكة الطبقة السفلية	سماكة اللب	وزن اللوح
1.00 مم	5.33 مم	3.28 كجم
سماكة طبقة الحماية	مساحة اللوح	مساحة الصندوق
0.17 مم	0.35 م ²	2.1 م ²
نظام النقر		
2G Groove		

فئة الضمان	
تجاري	سكني
	
فئة التآكل *	فئة التآكل *
AC4	AC4
استخدم الفئة **	استخدم الفئة **
33	33
As defined in BS EN 13329*	As defined in BS EN ISO 10582**


مجموعة الألوان



HULK FASTENERS.

أنظمة تثبيت موثوقة للأرضيات الخشبية

صُممت مثبتات هالك خصيصًا لتسهيل تركيب الأرضيات الخشبية أو المركبة بكفاءة ويسر، وذلك بتوفير خيارات تثبيت مخفية عالية المتانة تناسب حواف الألواح المحززة بدقة، بالإضافة إلى مجموعة من براغي التثبيت العلوية بألوان متناسقة. صُممت هذه المثبتات لتتوافق مع ضمانات أفضل ألواح الأرضيات المركبة في السوق، وهي متوفرة بمجموعة متنوعة من الألوان لتكمل مظهر الأرضية التي تختارها.



مُصمم للمحترفين. مثالي للمبتدئين.

توفر مثبتات HULK أداءً أعلى ومساحة أكثر كفاءة ودقة لتأمين سطح الأرضيات.

مشابك تثبيت مخفية من HULK

توصي إيفا لاستر بمشابك تثبيت HULK لتوفير موثوقية ثبات طويل الأمد لألواح الأرضيات المركبة. يوفر كلا نظامي المشابك المخفية من سلسلة S (S6) من HULK خيار تثبيت أنيق ومخفي لسطح نهائي مثالي. تتضمن العبوات ومجموعات البدء لقمة حفر وبرغيًا واحدًا لكل مشبك.



S-Series Clip & Screw

مسامير التثبيت العلوية المركبة من HULK

تُستخدم مسامير التشطيب والأرضيات المركبة المتطابقة الألوان للتثبيت العلوي مقاطع غير محززة أو حواف الواجهة أو السطح على إطارات معدنية أو خشبية، مما يوفر لمسة نهائية غير مرئية.



احصل على الفوائد



مقاومة للتآكل



جمالية مطابقة الألوان




تشطيب سطح أنيق



تركيب سريع وسهل



لا يتطلب الحفر المسبق



1

مشبك مخفي
و برغي

2

برغي سطح مركب للإطارات الخشبية
أو السطح المعدني
برغي للإطارات المعدنية

3

برغي الزخرفة المركب للإطارات
الخشبية أو برغي الزخرفة المعدنية
للإطارات المعدنية

مقطع سلسلة (هالو)

ابتكرت إيفا-لاست مشبك سلسلة (هالو) عام ٢٠١٠، مصممًا ليتناسب مع عمر مواد الأرضيات المركبة من إيفا-لاست ومتانتها. أرسى هذا المنتج أساسًا للمثبتات المخفية: لا مزيد من البراغي البارزة، ولا مزيد من التشطيبات التالفة، ولا مزيد من الجماليات غير المتناسقة.

مشبك سطح السفينة المخفي



مشبك S6

يستخدم لتثبيت ألواح السطح المحززة
ارتفاع حوالي 6 مم؛ متوافق مع مسامير
المشبك المعدنية والخشبية

مسامير التثبيت



مشبك برغي معدني

مُصمم لتثبيت مشابك سطح الأرضية المخفية على الإطارات المعدنية دون الحاجة إلى الحفر المسبق (على الإطارات المعدنية التي يبلغ سمكها 2 مم أو أقل)

برغي مشبك الخشب

لتثبيت مشابك سطح السفينة المخفية على إطارات خشبية دون الحاجة إلى الحفر المسبق

CS

فولاذ كربوني
C1022

SS

الفولاذ المقاوم
للصدأ SS316

CS

فولاذ كربوني
C1022

متوافق مع مشبك
S السلسلة



متوافق مع مشبك
S السلسلة



: الميزات الرئيسية لبراغي المشبك المخفية

رأس وقوي يعمل بكفاءة مع مشابك هالك (سلسلة إس)
صُمم شكل القاعدة المسطحة للبرغي ليستقر بإحكام فوق مشابك هالك، مما يمنع الحركة والتلف.
أطراف براغي المشبك وبراغي التثبيت العلوية متشابهة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات.
كل من مشابك هالك وبراغي المشبك داكنة اللون، مما يُخفيها بين ألواح السطح.




S-SERIES clip and screw combo packs



Standalone clip packs



Standalone screw packs





LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

Holistically sustainable manufacturing & use of raw materials



CHOOSE SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS



الموارد المتجددة والطاقة المتجددة

نؤمن بأن كيفية تصنيعنا لا تقل أهمية عن ما نصنعه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على البيئة. ولذلك، استبدلنا الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة. نستخدم منتجاتنا الطاقة الشمسية كجزء من عملية التصنيع. نحن ملتزمون تمامًا بتقديم منتج مستدام بشكل شامل.

تجمع جميع منتجات إيفا-لاست الخارجية بين المكونات الخام المُعاد تدويرها والخيزران للحصول على مركب أقوى وأكثر استدامة. يتجدد الخيزران أسرع وأكثر من 30 مرة من الأخشاب الصلبة التقليدية، ويطلق 35% أكسجين أكثر في الهواء. إيفا-لاست معروفة عالميًا بالتزامها بالبيئة. نفخر بجهودنا لتعزيز الاستدامة البيئية، وندعوكم لاختيار بدائل خشبية صديقة للبيئة.

تيمبكس الوكيل الحصري لعلامة
إيفا-لاست العالمية في سوريا



Mobile Tel: +963 96 848 4801

Landline Tel: +963 11 44 195 91

Murshed Khater Street, Damascus, Syria

www.timbex-sy.com

Eva-Last reserves the rights to all brands, products, and trademarks within this publication.
Eva-Last ITEM: SYRIA-EVA-LAST-PRODUCT BROCHURE 0625 V2